

Die perfekte Shellac-Modellage

PeelOff-Anleitung



JOLIFIN®
— LAVENI —



IMPRESSUM

Pretty Nail Shop 24 GmbH
Bäckerberg 3, 22889 Tangstedt
Deutschland

www.prettynailshop24.de

Die perfekte **PeelOff Shellac- Modellage**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite	4
Inhalt der Jolifin LAVENI Shellac PeelOff Starter-Sets	Seite	5
Die Vorbereitung der PeelOff-Modellage	Seite	6
Das Grundieren der PeelOff-Modellage	Seite	8
Das Auftragen der PeelOff Shellac-Farbe	Seite	9
Der Abschluss der PeelOff-Modellage	Seite	10
Das Ablösen der PeelOff-Modellage	Seite	12
Die häufigsten Anwendungsfehler	Seite	13

**Viel Freude mit den
Produkten wünscht**

Pretty Nail Shop 24





Einleitung

In unserem Jolifin LAVENI Shellac PeelOff Starter-Set findest du alles, was Du für eine Shellac PeelOff-Modellage benötigst. Das Set eignet sich ideal für einen schnellen Farbwechsel, ohne dem Nagel zu schaden. Nun kannst Du Deine Fingernägel noch schneller umstylen.



*Scanne hier, um direkt
zur Videoanleitung zu kommen.*



Inhalt des Jolifin LAVENI Shellac PeelOff Starter-Set - M - Neo:


1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - Dual-Coat 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - taupe 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - black 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - apricot blush 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - cranberry 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - make-up 12ml
1x Jolifin LAVENI Feile schwarz - Trapez 100/180
1x Jolifin Buffer Schleifblock weiß
1x Jolifin Polierfeile Diamond-Shining
1x Jolifin LAVENI Dehydrator-Stift 7ml
1x Jolifin LAVENI Glossy Cleaner 150ml
1x Jolifin LAVENI Dual UVA/LED Lichthärtungsgerät Neo
1x Jolifin Cuticle Pro Pusher

Inhalt des Jolifin LAVENI Shellac PeelOff Starter-Set - M - Gerät Mini:

1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - Dual-Coat 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - taupe 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - black 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - apricot blush 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - cranberry 12ml
1x Jolifin LAVENI Shellac PeelOff - make-up 12ml
1x Jolifin LAVENI Feile schwarz - Trapez 100/180
1x Jolifin Buffer Schleifblock weiß
1x Jolifin Polierfeile Diamond-Shining
1x Jolifin LAVENI Dehydrator-Stift 7ml
1x Jolifin LAVENI Glossy Cleaner 150ml
1x Jolifin LAVENI Dual UVA/LED Lichthärtungsgerät - mini
1x Jolifin Cuticle Pro Pusher
1x Jolifin 250er Zellettenrolle - Premium fusselfrei

Die Vorbereitung der PeelOff-Modellage

1. Das sorgfältige Reinigen und Desinfizieren der Hände ist die beste Voraussetzung für eine hygienische und saubere Modellage.



Anwendung der Jolifin Handdesinfektion und des Pro Pushers

2. Beginne mit der Vorbereitung des Naturnagels. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da Deine Modellage sonst nicht richtig haften kann. Auf Deinem Naturnagel befindet sich eine ganz feine Haut, die sogenannte Nagelhaut. Diese muss mit dem Pro Pusher vorsichtig zurückgeschoben, mit dem Buffer anschließend von der Nagelplatte entfernt und ganzflächig geglättet werden.

Hinweis: Wird die Nagelhaut nicht gründlich entfernt, kann es beim Herauswachsen des Nagels zu Luftblasen unter der Modellage kommen. Diese nennt man auch Liftings. Durch die Entstehung von Liftings kann sich Deine Modellage ganz oder teilweise vom Nagel ablösen. Liftings können auch zu Verletzungen der Nagelplatte führen. Daher ist es sehr wichtig, den Naturnagel gründlich von der Nagelhaut zu befreien, sodass die Modellage perfekt hält.




Tipp: Nutzt Du eine neue Feile, sollte diese erst einmal entgratet werden, da die Kanten der Feilen sehr scharf sind.

Nimm dazu eine bereits benutzte Feile mit der 180er Seite und glätte damit die Kanten der noch unbenutzten Feile. Fahre vorsichtig mit den Fingern über die Kanten der Feile, um zu überprüfen, ob an den Seiten noch Unebenheiten vorzufinden sind.

3. Nun kannst Du deinen Naturnagel auf die gewünschte Länge kürzen und in die gewünschte Form feilen. Nutze dazu die Jolifin LAVENI Feile schwarz - Trapez 100/180, die in deinem Starterset enthalten ist. Mit der groben 100er Seite wird der Nagel in die richtige Länge gebracht. Mit der feineren 180er Seite der Feile wird der Nagel in Form gefeilt und an der Nagelspitze leicht abgerundet, sodass keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind.

Der Staub sowie die Reste der Nagelhaut sollten mit einer trockenen Zellette gründlich entfernt werden.

Die Jolifin LAVENI Feile schwarz - Trapez 100/180 zur Vorbereitung der Modellage



Das Grundieren der PeelOff-Modellage

1. Trage nun den Dehydratorstift auf deinen Naturnagel auf. Achte darauf, die gesamte Nagelfläche zu bedecken. Die Verwendung eines Dehydrators dient der besseren Haftung zwischen dem Naturnagel und der darauffolgenden Base-Coat Schicht, da der Dehydrator dem Nagel kurzzeitig die Feuchtigkeit entzieht.




Der Jolifin LAVENI Dehydratorstift

Hinweis: Nachdem der Nagel entfettet wurde, solltest Du Deinen Nagel nicht mehr berühren, da so die natürliche Fettschicht, die sich auf der Haut befindet, wieder auf den Nagel gelangt. Dies kann zur Entstehung eines Liftings oder einer Absplitterung führen beziehungsweise beitragen.

2. Anschließend trägst Du eine dünne Schicht des Dual-Coats auf Deinen Nagel auf. Der Pinsel sollte am Rand des Fläschchens abgestrichen werden, damit nicht zu viel Lack aufgetragen wird. Dabei solltest Du darauf achten, dass Du nicht die Nagelhaut berührst, um der Entstehung von Liftings entgegenzuwirken. Nachdem die Schicht 30 Sekunden im LED/Dual Gerät ausgehärtet wurde, bleibt eine klebrige Schwitzschicht zurück. Diese Schicht sorgt für eine bessere

Haftung zwischen den einzelnen Shellac-Schichten und sollte daher nicht entfettet werden.



Auftragen des Dual-Coats

Tipp: Sollten nach dem Aushärten bzw. während der Modellage Verunreinigungen (Fussel, Haare, Staub, Schmutz, etc.) auf die Schwitzschicht gelangt sein, entferne die Schwitzschicht mit einer vom Jolifin Cleaner getränkten Zellette. Verwende dafür nicht den Jolifin LAVENI Glossy Cleaner, da dieser Öl enthält, sondern den Jolifin Cleaner (Artikelnummer 260). Raue die Modellage danach mit dem Buffer leicht an, sodass eine Haftung zwischen dieser und der nächsten Schicht gegeben ist.




Das Auftragen der PeelOff Shellac-Farbe

1. Auf die Schwitzschicht des Dual-Coats trägst Du nachfolgend eine dünne Schicht Farbe deiner Wahl auf. Setze dafür einen Punkt Farbe an das Ende Deines Nagels und ziehe diesen zu den Seiten hinweg. Abschließend trage die Farbe mit einer schwebenden Pinselbewegung bis zur Nagelspitze auf und um-

mantel die Nagelspitze gut. Nun wird die Schicht 30 Sekunden im LED/Dual Gerät ausgehärtet. Dieser Schritt sollte einmal wiederholt werden, um ein perfektes Farbergebnis zu erzielen. Die Nagelspitze sollte gut ummantelt werden, um eine Ablösung vorzubeugen.



Auftragen der PeelOff Shellac-Farbe in drei Schritten



Der Abschluss der PeelOff-Modellage

1. Der Dual-Coat wird als nun als Versiegelung aufgetragen und 60 Sekunden im Lichthärtungsgerät ausgehärtet. Für ein perfektes Ergebnis sollte auch hier die Nagelhaut nicht berührt und die Nagelspitze gut ummantelt werden.

2. Abschließend muss die Schwitzschicht des Dual-Coats mit dem Glossy Cleaner entfernt werden, er verleiht dabei einen wunderschönen Glanz und pflegt den Nagel.



Auftragen des Dual-Coats zur Versiegelung



Entfernen der Schwitzschicht

Fertig ist die schnelle und einfache Shellac PeelOff-Modellage.

Modellagen-Beispiel



Das Ablösen der PeelOff-Modellage

1. Für eine saubere Arbeit wird mit der Reinigung und dem Desinfizieren der Hände begonnen.
2. Zum Abziehen verwendest Du den Pro Pusher. Löse damit vorsichtig eine Ecke der Modellage.



Ablösen der Shellac PeelOff-Modellage

3. Der Shellac PeelOff lässt sich ganz einfach und schnell vom Nagel abziehen, ohne dabei den Nagel zu beschädigen.

Nun kannst Du bereits wieder mit dem zweiten Schritt der Vorbereitung für den Shellac PeelOff fortfahren.



Die häufigsten Anwendungsfehler

Produkt löst sich nach kurzer Zeit vom Nagel:

Der Nagel wurde nicht gründlich mit dem Dehydrator entfettet, die Nagelspitze nicht ausreichend mit dem Shellac ummantelt oder der Nagel wurde zuvor zu stark poliert, sodass der Shellac zu wenig Halt hat und sich vorzeitig löst.

Produkt lässt sich nicht lösen/abziehen:

Der Naturnagel ist zu rau oder es befinden sich noch alte Modellagereste auf dem Nagel.

Tipp: Vor dem Auftragen des Jolifin LAVENI Shellac PeelOff den Naturnagel mit der Jolifin Polierfeile Diamond-Shining leicht polieren oder bei noch vorhandenen Modellageresten, diese gründlich entfernen.

Nach dem Aushärten der Shellac Farbe entstehen Rillen oder Unebenheiten:

Die Farbe wurde zu dick aufgetragen. Wir empfehlen zwei dünne Schichten aufzutragen für ein perfektes Ergebnis.

Das Produkt härtet aus oder es bilden sich große Klümpchen:

Es wurde an einem falschen Ort aufbewahrt. Die Produkte sollten an einem kühlen und dunklen Ort gelagert werden. Außerdem muss in einem Raum mit wenig Sonnenstrahlen gearbeitet werden (ein Platz im Schatten reicht nicht aus). Es sollte unter Lampen gearbeitet werden, die keine UV Strahlen ausstrahlen, da diese die Produkte aushärten lassen.



Der Shellac splittert an der Nagelspitze ab:

Der Nagel wurde nicht gründlich mit dem Dehydrator entfettet, die Nagelspitze nicht ausreichend mit dem Shellac ummantelt oder die Nägel sind zu weich, sodass der Shellac nicht genug Halt hat. Wir empfehlen, den Jolifin LAVENI Shellac- flexible-builder zur Unterstützung des Nagels zu verwenden. Dieser gibt Deinem Nagel extra Halt, um Risse oder Absplitterungen zu verhindern.

Lifting oder ein Bruch in der Nagelmitte:

Die Seitenlinien des Nagels wurden beim Feilen entfernt. Dadurch hat die Nagelplatte keinen Halt. Bei einer Länge, die über die Fingerkuppe hinaus geht, empfehlen wir zusätzlich den Jolifin LAVENI Shellac - flexible-builder zur Verstärkung des Nagels.

JOLIFIN®

LAVENI





www.prettynailshop24.de